

## Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua





Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 1 de juny - 24 de setembre


### BLANES

05/07/2021

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Sant Francesc	mig platja	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excel·lent
de Blanes	carrer Ample	05/07/2021	24,0 °C	429	87		Bona
de s'Abanell	C. d'Isaac Albéniz (cruïlla pg de s'Abar	05/07/2021	23,9 °C	10	10		Excel·lent
de s'Abanell	c. Enric Morera	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excel·lent

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) > 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

platges cat



Vols saber l'estat actual de  
les platges de Catalunya?  
Consulta Platges Cat



## Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña


La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.


Temporada de baño: 1 de Junio - 24 de Septiembre


### BLANES

05/07/2021

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
cala Sant Francesc	mig platja	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excelente
de Blanes	carrer Ample	05/07/2021	24,0 °C	429	87		Buena
de s'Abanell	C. d'Isaac Albéniz (cruïlla pg de s'Abar	05/07/2021	23,9 °C	10	10		Excelente
de s'Abanell	c. Enric Morera	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excelente

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Buena:** *Escherichia coli* NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* NMP/100 ml) > 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) > 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

platges cat



¿Quieres saber el estado actual  
de las playa de Cataluña?  
Consulta Platges Cat







## Biweekly water quality controls


### Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia


The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.  
Bathing season: from 1st June to 24th September.


#### BLANES

05/07/2021

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
cala Sant Francesc	mig platja	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excellent
de Blanes	carrer Ample	05/07/2021	24,0 °C	429	87		Good
de s'Abanell	C. d'Isaac Albéniz (cruïlla pg de s'Abar	05/07/2021	23,9 °C	10	10		Excellent
de s'Abanell	c. Enric Morera	05/07/2021	24,1 °C	10	10		Excellent

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) >500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) >200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

platges cat



Want to know the current state of the beaches of Catalonia?  
Consult Platges Cat

